

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04662
(номер сертификата соответствия)

ТР 1392163
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АСТ ПРОФИЛЬ». Адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 8.
(наименование и место нахождения заявителя)
ОГРН: 1145003002352. Телефон (495) 970-00-22, (495) 915-61-15, факс (495) 970-00-22.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АСТ ПРОФИЛЬ». Адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 8. ОГРН: 1145003002352. Телефон (495) 970-00-22, (495) 915-61-15, факс (495) 970-00-22. asl-systems@albes.ru
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профиль металлический тонкостенный, состоящий из подвесной системы, потолочных профилей и панелей (материал: алюминий, сталь с лакокрасочным и пластиковым покрытием и без покрытия, длиной до 6 метров (кратность 10 мм) и комплектующих к ним, изготовленный по ТУ 5271-002-33060661-2014, предназначенный для облицовки подвесных потолков, собранных по рекомендациям по монтажу РПО «Албес».

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
воспламеняемости В1 – по ГОСТ 30402-96; группа по распространению пламени по поверхности РП1 - по ГОСТ Р 51032-97; по токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) Т1; дымообразующая способность Д1 – по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18).

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Группа горючести Г1 – по ГОСТ 30244-94; группа

код ОК 005 (ОКП)
52 7100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М03232-ТР от 19.03.2012, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А. Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля № 3672-АИК от 10.04.2015. № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4 С. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2015 по 19.03.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

И.И. Далбинш